

UN MONDO DA APRIRE

*porte*  *pronte*<sup>®</sup>

[portepronte.it](http://portepronte.it)

---

**ZANINI** 

[zaniniitalia.com](http://zaniniitalia.com)

Zanini S.p.A. è leader nella progettazione e produzione di porte per interni, porte hotel tagliafuoco e arredamento per hotel. Qualità e Design sono i valori che contraddistinguono la Zanini che realizza i prodotti più prestigiosi del settore.

Oltre settant'anni di attività: l'azienda è nata come una realtà artigianale nel 1946 in Provincia di Verona. All'inizio degli anni Ottanta incomincia ad assumere i connotati industriali con i primi 1000 metri quadrati coperti di stabilimento. Oggi Zanini S.p.A. significa la produzione di 400.000 ante delle quali 250.000 porte finite prodotte negli stabilimenti di 40.000 metri quadrati coperti.

---

*Zanini Porte S.p.A. is a leader in the design and manufacture of interior doors, fire doors and hotels furniture. Quality and design are the values that distinguish the Zanini as a most prestigious producers of the doors industry.*

*Over seventy years of activity: the company began as an artisan in 1946 in the Province of Verona. In the early eighties it began to take industrial connotations with the first 1000 square meters of covered plant. Today Zanini S.p.A. means producing 400.000 door pannels of which 250.000 finished doors produced in two factories of 40.000 covered square meters.*



# PORTE PRONTE

Linea PORTE PRONTE propone oltre 30 modelli in pronta consegna, disponibili in dimensioni standard, nelle finiture Microtek, TSS e laccato.

Oltre alla pronta consegna la nostra produzione può soddisfare molte altre necessità di forniture in tempi rapidi.

Tutte le porte vengono consegnate imballate una ad una, protette quindi dagli urti nelle varie fasi del trasporto.

*/ PORTE PRONTE line offers over 30 models ready for delivery, available in standard sizes, in Microtek, TSS and lacquered finishes.*

*In addition to prompt delivery, our production can satisfy many other needs for quick supplies.*

*All our doors are delivered individually packed, to guarantee protection against bumps during the various phases of transport.*



## **PORTE REVERSIBILI**

/ Reversible doors

## PORTE PRONTE

- p. 4 Mizar
- p. 6 Mizar Microtek
- p. 10 Mizar TSS
- p. 15 Mizar laccate
- p. 16 Sirio
- p. 22 Alcor
- p. 26 Sirio 3.1 laccate
- p. 36 Natura
- p. 42 Verona
- p. 46 Raso muro

---

## ZANINI

- p. 48 Porte hotel / *Hotel doors*
- p. 52 Tipologie di aperture / *opening types*
- p. 54 Finiture Porte Pronte / *Porte Pronte finishing*

# SERIE MIZAR

/ Mizar Series





## **SERIE MIZAR MICROTEK**

/ Mizar Microtek Series



— **MIZ REV MC 90**  
Bianco A



— **MIZ REV MC 92**  
Cipria A



— **MIZ REV MC 10**  
Bianco



Cerniere Anuba  
/ *Anuba hinges*

Dettaglio coprifilo e Cerniera Anuba  
/ *Trims detail and Anuba hinges*



Serratura meccanica  
/ *Mechanical lock*



## **SERIE MIZAR MICROTEK**

/ Mizar Microtek Series



— **MIZ REV MC 68**  
Grigio F



— **MIZ REV MC 69**  
Beige



— **MIZ REV MC 70**  
Bianco F



— MIZ REV MC 03  
Noce

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

/ Technical features

Porta reversibile - **Microtek**.

Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati.

Telaio in MDF.

Coprifilo in MDF.

Ferramenta cromata.

Cerniere Anuba.

Serratura meccanica.

/ Reversible door - **Microtek**.

Door thickness 44 mm -

4 sides edge banded.

MDF jambs.

MDF trims.

Chrome hardware.

Anuba Hinges.

Mechanical lock.

## **SERIE MIZAR TSS**

/ Mizar TSS Series



— **MIZ REV 76**  
Rovere naturale  
esterno  
/ external



— **MIZ REV 76**  
Rovere naturale  
interno  
/ internal



— **MIZ REV 78**  
Canaletto naturale  
esterno  
/ external



— **MIZ REV 78**  
Canaletto naturale  
interno  
/ internal

## CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - TSS.  
Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati.  
Telaio in listellare.  
Coprifilo in multistrato.  
Ferramenta cromata.  
Cerniere Anuba.  
Serratura meccanica.

/ Reversible door - TSS.  
Door thickness 44 mm -  
4 sides edge banded.  
Blockboard jambs.  
Plywood trims.  
Chrome hardware.  
Anuba Hinges.  
Mechanical lock.

## Dettaglio coprifilo / Trims detail



## **SERIE MIZAR TSS**

/ Mizar TSS Series



— **MIZ REV 51**  
Palissandro Bianco

— **MIZ REV 51 B-185**  
Palissandro Bianco

— **MIZ 51**  
Palissandro Bianco Scorrevole



Incontro serratura meccanica  
/ *Mechanical lock Striker*



Cerniere Anuba  
/ *Anuba hinges*

Dettaglio coprifilo  
/ *Trims detail*



Serratura meccanica  
/ *Mechanical lock*



## SERIE MIZAR TSS

/ Mizar TSS Series



— MIZ REV 10  
Bianco



— MIZ REV 48  
Bianco Venato



— MIZ REV 67  
Noce F

## SERIE MIZAR LACCATE

/ Mizar Lacquered Series



— MIZ RLA Z13  
Laccato Bianco

### CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - Laccata.  
Spessore anta 44 mm.  
Telaio in listellare.  
Coprifilo in multistrato.  
Ferramenta cromata.  
Cerniere Anuba.  
Serratura meccanica.

/ Reversible door - Lacquered.

Door thickness 44 mm.

Blockboard ja mbs.

Plywood trims.

Chrome hardware.

Anuba Hinges.

Mechanical lock.

Oltre che per l'estrema praticità la serie Mizar si distingue anche per la vasta gamma di finiture disponibili e l'ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresentando la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un prodotto durevole e dal costo contenuto.

*/ In addition to extreme practicality the Mizar series is also distinguished for the wide range of available finishes and excellent relation quality price, representing the ideal solution for those who are at searching for a durable and affordable product.*

# **SERIE SIRIO**

/ Sirio Series





## **SERIE SIRIO**

/ Sirio Series



— **SIR REV 10**  
Bianco

— **SIR REV 48**  
Bianco Venato

— **SIR REV 51**  
Palissandro Bianco

## CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - TSS.

Spessore anta 44 mm.

Bordata 4 lati.

Telaio listellare.

Coprifilo in multistrato.

Ferramenta cromata.

Cerniere a scomparsa.

Serratura magnetica.

/ Reversible door - TSS.

Door thickness 44 mm.

4 sides edge banded.

Blockboard jambs.

Plywood trims.

Chrome Hardware.

Invisible hinges.

Magnetic lock.

## Dettaglio coprifilo

/ Trims detail



## **SERIE SIRIO**

/ Sirio Series



— **SIR REV 81**  
Tratto Nocciola



— **SIR REV 83**  
Tratto Gris



— **SIR REV 51 B - 210**  
Palissandro Bianco



Cerniere a scomparsa  
/ *Invisible hinges*

Incontro serratura magnetica  
/ *Magnetic lock Striker*



Serratura magnetica  
/ *Magnetic lock*



# SERIE ALCOR

/ Alcor Series





## SERIE ALCOR

/ Alcor Series



— **ALC REV 77**  
Rovere bianco  
esterno  
/ external

— **ALC REV 77**  
Rovere bianco  
interno  
/ internal

— **ALC REV 79**  
Canaletto tinto  
esterno  
/ external



— **ALC REV 79 B - 210**  
Canaletto tinto  
esterno  
/ external

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

/ Technical features

Porta reversibile - TSS.  
Spessore anta 40 mm  
bordata 4 lati.  
Telaio listellare.  
Coprifilo in multistrato.  
Ferramenta cromata.  
Cerniere a scomparsa.  
Serratura magnetica.

/ Reversible door - TSS.  
Door thickness 40 mm.  
4 sides edge banded.  
Blockboard jambs.  
Plywood trims.  
Chrome Hardware.  
Invisible hinges.  
Magnetic lock.



Cerniere a scomparsa  
/ Invisible hinges

Serratura magnetica  
/ Magnetic lock



# SIRIO 3.1 - LACCATE

/ Sirio 3.1 - Lacquered





## **SIRIO 3.1 - LACCATE**

/ Sirio 3.1 - Lacquered



— **SIR 3.1 RLA Z13 400**  
Laccato Bianco



— **SIR 3.1 RLA Z14 400**  
Laccato Beige



— **SIR 3.1 RLA Z15 400**  
Laccato Grigio



Cerniere a scomparsa  
/ *Invisible hinges*

Dettaglio coprifilo  
/ *Trims detail*



## **SERIE SIR 3.1 Laccato Bianco**

/ White Lacquered



— **SIR 3.1 RLA Z13 401**  
Laccato Bianco

— **SIR 3.1 RLA Z13 413**  
Laccato Bianco

— **SIR 3.1 RLA Z13 405**  
Laccato Bianco



Incontro serratura magnetica  
/ *Magnetic lock Striker*

Serratura magnetica  
/ *Magnetic lock*



## **SERIE SIR 3.1 Laccato Beige** / Beige Lacquered



— **SIR 3.1 RLA Z14 401**  
Laccato Beige

— **SIR 3.1 RLA Z14 413**  
Laccato Beige

— **SIR 3.1 RLA Z14 405**  
Laccato Beige



— SIR 3.1 RLA Z14 B-210  
Laccato Beige

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

/ Technical features

Porta reversibile, laccata.

Spessore anta 40 mm.

Telaio in listellare.

Coprifilo in multistrato.

Ferramenta cromata.

Cerniere a scomparsa.

Serratura magnetica.

/ Reversible door, lacquered.

Door thickness 40 mm.

Blockboard jambs.

Plywood trims.

Chrome hardware.

Invisible hinges.

Magnetic lock

## **SERIE SIR 3.1 Laccato Grigio**

/ Grey Laquered



— **SIR 3.1 RLA Z15 401**  
Laccato Grigio



— **SIR 3.1 RLA Z15 413**  
Laccato Grigio



— **SIR 3.1 RLA Z15 405**  
Laccato Grigio



— SIR 3.1 RLA Z15 B-210  
Laccato Grigio

Dettaglio coprifilo  
/ Trims detail



# SERIE NATURA

/ Nature Series





## **SERIE NATURA**

/ Nature Series



— **NAT 25**  
Marbella



— **NAT 45**  
Antracite



— **NAT 48 B-182**  
Bianco Venato



Cerniere Anuba  
/ *Anuba hinges*

Incontro Serratura magnetica  
/ *Magnetic lock Striker*



Serratura magnetica  
/ *Magnetic lock*



## **SERIE NATURA**

/ Nature Series



— **NAT 63**  
Cenere



— **NAT 65**  
Terra



— **NAT 62**  
Sabbia

Serie Natura è una linea di porte caratterizzata da una marcata personalità, rivolta ad un pubblico dal gusto moderno. È una sintesi tra tendenza e utilità.

*/ Nature series is a line of doors, characterized by a marked personality, aimed to a public with a modern taste. It is a synthesis between trends and utility.*

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

*/ Technical features*

Porta non reversibile - TSS.  
Spessore dell'anta mm 44, bordata a 3 lati.  
Telaio in Combipan.  
Coprifilo multistrato.  
Cerniere Anuba.  
Serratura magnetica.

*/ Non reversible door - TSS.  
Finished thickness of the door panel 44 mm,  
3 sides edge banded.  
Combipan jambs.  
Plywood trims.  
Anuba hinges.  
Magnetic lock.*

#### **Dettaglio coprifilo** */ Trims detail*



# COLLEZIONE VERONA

/ Verona collection





## COLLEZIONE VERONA

/ Verona Collection



— **CV T 81**  
Nocciola



— **CV T 83**  
Gris

## CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta non reversibile - **TSS**.

Spessore dell'anta mm 40, bordata a 3 lati.

Telaio in listellare.

Coprifilo multistrato.

Cerniere a scomparsa.

Serratura magnetica.

/ Non reversible door - **TSS**.

*Finished thickness of the door panel 40 mm,*

*3 sides edge banded.*

*Blockboard jambs.*

*Plywood trims.*

*Invisible hinges.*

*Magnetic lock.*

Cerniere a scomparsa

/ Invisible hinges



# PORTE RASOMURO


/ Flush doors





Rasomuro, sono porte complanari alla parete con un telaio di alluminio da pre murare.

*/ Rasomuro doors, are flush wooden doors with an aluminium frame that needs to be pre - mounted in the wall or dry wall.*



# PORTE HOTEL

/ Hotel doors



A close-up, low-angle shot of a person's hand touching a textured, brown fabric surface. The hand is positioned in the lower half of the frame, with fingers slightly spread. The lighting is warm and soft, creating a gentle glow on the skin and the fabric. The background is a solid, dark brown color, providing a high contrast to the lighter tones of the hand and the textured fabric.

Alle porte tagliafuoco abbiamo rivolto particolare attenzione per offrire al mondo alberghiero un'ulteriore possibilità: poter scegliere in una vasta gamma di prodotti che non si distinguono solo dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista estetico.

*/ We put special attention on the fire doors to provide a further opportunity to the hotel industry: to be able to choose a wide range of products that are not only distinguished from the qualitative but also from the aesthetic point of view.*

← 204 - 210



Porta tagliafuoco in TSS con inserti in alluminio, con certificazioni da EI 30' a EI 60' fino a 43dB di abbattimento acustico

*/ Fire rated TSS door with aluminium inserts, with certifications by EI 30' up to EI 60', with acoustic isolation up to 43dB*

Tecnologia, design e utilità sono i nostri punti di forza, che ci hanno permesso di produrre porte tagliafuoco da EI 30' a REI 120' insonorizzate fino a 45dB. Le porte antincendio, disponendo delle certificazioni europee, rappresentano, nel contesto alberghiero, garanzia di sicurezza e funzionalità di alto livello.

*/ Technology, design and utility are our strengths, which enabled us to produce fire doors from EI 30' up to REI 120' soundproof until 45dB. The fire doors disposing of European certifications, represent for the hotel industry guarantee of safety and high-level functionality.*

# Tipologie di apertura

/ Opening Types



— **BATTENTE**  
/ Swing door

— **SCORREVOLE**  
Esterno muro  
/ sliding door

— **SCORREVOLE**  
Interno muro  
/ pocket door



— **PIEGHEVOLE 1/2**  
/ folding door 1/2



— **PIEGHEVOLE 2/3 - 1/3**  
/ folding door 2/3 - 1/3



— **ROTOTRASLANTE**  
/ rotating-hinged door



MC03  
Noce  
**Miz Microtek**



MC10  
Bianco  
**Miz Microtek**



10  
Bianco  
**Miz / Sir**



25  
Marbella  
**Nat**



45  
Antracite  
**Nat**



48  
Bianco Venato  
**Miz / Sir / Nat**



51  
Palissandro Bianco  
**Miz / Sir**



62  
Sabbia  
**Nat**



63  
Cenere  
**Nat**



65  
Terra  
**Nat**



67  
Noce F  
**Miz**



MC68  
Grigio F  
**Miz Microtek**



MC69  
Beige  
**Miz Microtek**



MC70  
Bianco F  
**Miz Microtek**



76  
Rovere naturale  
**Miz**



77  
Rovere bianco  
**Alc**



78  
Canaletto naturale  
**Miz**



79  
Canaletto tinto  
**Alc**



81  
Tratto Nocciola  
**Sir / CV**




83  
Tratto Gris  
**Sir / CV**




90  
Bianco  
**Miz Microtek**




92  
Cipria  
**Miz Microtek**



Z13  
Laccato bianco  
**Sir 3.1 / Miz Laccata**



Z14  
Laccato beige  
**Sir 3.1**



Z15  
Laccato grigio  
**Sir 3.1**

## FINITURE TSS / TSS FINISHING

La qualità dei materiali di rivestimento è tra le più resistenti nel settore. Il TSS di ultima generazione è il materiale di più facile manutenzione per una maggiore durata nel tempo. Il TSS è un materiale resistente a graffi e abrasioni, inalterabile dalle sostanze per la pulizia. La varietà di finiture delle collezioni, è in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipologia di arredo e di ambiente interno.

*/ The quality of the coating materials is among the most resistant in the sector. The latest generation of TSS is the easiest material to maintain for longer duration. TSS is a material, resistant to scratches and abrasions, unalterable by cleaning substances. The variety of finishes of the collections is capable of adapt perfectly to any type of furniture and interior environment.*

## FINITURE PORTE PRONTE

/ finishing Porte Pronte

# LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

## / environmental sustainability

La sostenibilità ambientale perseguita da Zanini parte dalla gestione sostenibile delle materie prime, validata dalle principali certificazioni di prestazione e sistema, **FSC** e **PEFC** e prosegue nelle fasi di trasformazione, mediante l'impiego di vernici **BIO/ECO friendly** su base all'acqua, atossiche ed ecologiche nonché lo sfruttamento di fonti rinnovabili, che si traduce in oltre 190.000 Kg/anno di CO<sub>2</sub> non emesse in atmosfera. La bassa emissione di composti organici volatili (**VOC - COV**) dei prodotti finiti, garantisce la sicurezza e la qualità degli spazi nei quali questi saranno installati.

I prodotti Zanini possono soddisfare i requisiti imposti dai principali protocolli di certificazione ambientale, quali ad esempio **LEED**, **BREEM** o **CASACLIMA**, posti a garantire la sostenibilità degli edifici.

---

The environmental sustainability pursued by Zanini starts from the sustainable management of raw materials, certified by the main performance and system certifications, **FSC** and **PEFC**, and continues in the transformation phases, through the use of **BIO/ECO friendly** paints on a water basis, non-toxic and ecological as well as the exploitation of renewable sources, which translates into over 190,000 Kg/year of CO<sub>2</sub> not emitted into the atmosphere. The low emission of volatile organic compounds (**VOC - COV**) of the finished products guarantees the safety and quality of the spaces in which they will be installed.

Zanini products can meet the requirements imposed by the main environmental certification protocols, such as **LEED**, **BREEM** o **CASACLIMA**, designed to guarantee the sustainability of buildings.







---

#### **PORTE PRONTE**

Is a brand of Zanini S.p.A.  
Via Strà, 153, 37030 Colognola ai Colli (VR)  
tel. +39 045 878 0607  
[www.portepronte.it](http://www.portepronte.it)

#### **ZANINI EXPO**

Via Ca' Nove, 1/5 , 37036 San Martino Buon Albergo (VR)  
tel. +39 045 875 3334  
[www.zaniniexpo.com](http://www.zaniniexpo.com)

#### **ZANINI S.p.A.**

37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy  
tel. +39 045 7050988  
[www.zaniniitalia.com](http://www.zaniniitalia.com) • [info@zaniniitalia.com](mailto:info@zaniniitalia.com)