

Un mondo da aprire

porte  *pronte*[®]

a brand of

ZANINI [®]

zaniniitalia.com



Un mondo da aprire

porte  *pronte*[®]

a brand of

ZANINI [®]

zaniniitalia.com



Scopri gli altri cataloghi Zanini
Explore more Zanini catalogs

ADEA // porte interne, rasomuro e blindati
ADEA // interior doors, flush-to-wall doors and security doors

SOLUZIONI TAGLIAFUOCO E ACUSTICHE // porte in legno, vetrate e tende
FIRE-RATED AND ACOUSTIC SOLUTIONS // wooden doors, glazed doors and curtains

PORTE E ARREDO PER HOTEL // complementi e soluzioni custom
HOTEL DOORS AND FURNITURE // accessories and custom solutions

// Content

INDICE

4	Programma PORTE PRONTE	// <i>STOCK DOORS program</i>
6	Serie MIZAR MICROTEK	
12	Serie MIZAR TSS	
18	Serie MIZAR LACCATO	
22	Serie ALCOR	
30	Serie SIRIO 3.1 LACCATO	
38	Serie NATURA	

46	Schemi di apertura	// <i>Door opening systems</i>
48	Finiture	// <i>Finishes</i>
50	Porte tagliafuoco e acustiche	// <i>Fire-rated and acoustic doors</i>
53	Il mondo Zanini	// <i>Zanini's world</i>

// STOCK DOORS program Programma PORTE PRONTE

Il programma Porte Pronte di Zanini offre oltre 30 modelli di porte per interni reversibili, disponibili in pronta consegna, realizzate in finitura laccato, termostrutturato o microtek.

L'acquisto diretto dal produttore garantisce convenienza, qualità e affidabilità, rendendo questa proposta la scelta ideale per i professionisti del settore che cercano soluzioni rapide, pratiche e performanti. Tutto questo si fonde con prodotti **100% Made in Italy**.

Tutte le porte sono imballate singolarmente, al fine di garantirne la massima

protezione durante le operazioni di trasporto e movimentazione in cantiere.

Sono previsti tempi di consegna contenuti anche per le produzioni su misura, per rispondere con efficienza a ogni esigenza progettuale.

L'offerta completa include, oltre le porte interne in legno, porte rasomuro, porte blindate, porte tagliafuoco, serramenti e altri elementi indispensabili per valorizzare e completare ogni progetto, come il battiscopa coordinato.

Efficienza – Qualità – Professionalità

Oltre 3.000 porte in pronta consegna disponibili in 30 modelli reversibili, con tutti i vantaggi dell'acquisto diretto dal produttore.

Our collection includes a wide selection of reversible interior doors available in premium lacquered, high quality TFL, and Microtek finishes — all ready for fast delivery when you need them.

*Buying directly from the manufacturer guarantees competitive pricing, consistent quality, and dependable service, making this program the ideal solution for professionals looking for fast, practical, and high-performing products. Every product is proudly **100% Made in Italy**.*

Each door is individually packaged to ensure maximum protection during transportation and job-site handling.

Our logistics network is designed to reduce lead times for both standard and custom orders.

In addition to interior wooden doors, our product range also includes flush-to-wall doors, fire-rated doors, windows, and complementary finishing elements such as matching baseboards and trim systems to complete any project.

Efficiency – Quality – Durability

With more than 3,000 doors in stock and ready to ship, our PORTE PRONTE Program offers over 30 reversible models with the unmatched advantage of factory-direct pricing.



Serie MIZAR MICROTEK

Caratteristiche tecniche

Porta reversibile - Microtek.

Spessore anta 44 mm.

Bordata su 4 lati.

Telaio in MDF.

Coprifilo in MDF.

Ferramenta cromata.

n°3 cerniere anuba.

Serratura meccanica.

Technical features

Reversible door - Microtek.

Door thickness 44 mm.

4 sides edge banded.

MDF jambs.

MDF trims.

Chrome hardware.

n°3 anuba hinges.

Mechanical lock.

MIZ MC 10



bianco

MIZ MC 10



bianco

MIZ MC 68



grigio F

MIZ MC 69



beige

MIZ MC 03



noce

MIZ MC 70



bianco F

MIZ MC 90



bianco A

MIZ MC 92



cipria A



incontro con vaschetta
// *strike plate with dust box*
cerniera anuba
// *anuba hinges*



serratura meccanica
// *mechanical lock striker*



dettaglio coprifilo
// *trims detail*

Leggerezza e
funzionalità

IMPIEGO MULTIPLO

Le porte interne in Microtek sono realizzate con un materiale tecnologico composto da fibre e resine, studiato per garantire stabilità, leggerezza e resistenza.

Soluzioni eleganti e funzionali dal design moderno.

Le finiture sono disponibili per tutte le tipologie di aperture, sia a battente che scorrevole.



mod.
MIZ REV 92
cipria A

Lightweight versatility *MULTI-PURPOSE PERFORMANCE*

Our Microtek interior doors are manufactured using an advanced composite material engineered to deliver the ideal balance between structural stability and lightweight handling.

The surface provides a good durability and long-term dimensional stability.

The collection is available in a full range of opening systems, including swing and sliding configurations.



mod. MIZAR REVERSIBILE TSS 78
canaletto naturale

Serie MIZAR TSS

Caratteristiche tecniche

Porta reversibile - TSS.
Spessore anta 44 mm.
Bordata su 4 lati.
Telaio in listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
n°3 cerniere anuba.
Serratura meccanica.

Technical features

*Reversible door - TSS.
Door thickness 44 mm.
4 sides edge banded.
Blockboard jambs.
Plywood trims.
Chrome hardware.
n°3 anuba hinges.
Mechanical lock.*

MIZ REV 10



bianco liscio

MIZ REV 48



bianco venato

MIZ REV 51
B-185



palissandro bianco

MIZ REV 67



noce F

MIZ REV 51



palissandro bianco

MIZ REV 51
SCORREVOLE



palissandro bianco

MIZ REV 78



canaletto naturale

MIZ REV 78
SCORREVOLE




canaletto naturale



incontro con vaschetta
// strike plate with dust box
 cerniera anuba
// anuba hinges




serratura meccanica
// mechanical lock striker



dettaglio coprifilo
// trims detail

Durevolezza per un DESIGN VERSATILE



Le porte Mizar TSS sono porte per interno con superficie in termostrutturato, la finitura è ottenuta per mezzo di un processo di creazione ad alte temperature. Composta da un agglomerato di fibra legnosa, ricoperta da uno strato decorativo e da resina melaminica, la porta Tss è un prodotto di qualità, dalle finiture altamente durevoli, con ottime capacità di resistenza al graffio ed ai detersivi per le pulizie.

Il design versatile ed il montaggio semplice di queste porte si traduce nella possibilità di offrire soluzioni universali. Le nostre finiture sono disponibili per tutte le tipologie di aperture: porta scorrevole, porta pieghevole e porta rototraslante.

mod.
 MIZ REV 51
 palissandro bianco

High performance REFINED DESIGN

The Mizar TSS collection features advanced Thermo-Fused Laminates created through a high-temperature bonding process.

Built with an engineered wood core and finished with a protective melamine resin surface, these doors deliver exceptional durability and everyday performance.

The surface is highly resistant to scratches and designed to withstand intensive cleaning and daily use.

Our premium finishes are available in a complete range of opening systems, including swing, sliding, bi-fold, and roto-translating configurations.

Serie MIZAR LACCATO

Caratteristiche tecniche

Porta reversibile - Laccata.
Spessore anta 44 mm.
Telaio in listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
n°3 cerniere anuba.
Serratura meccanica.

Technical features

*Reversible door - Lacquered.
Door thickness 44 mm.
Blockboard ja mbs.
Plywood trims.
Chrome hardware.
n°3 anuba hinges.
Mechanical lock.*

MIZ Z13

laccato
// lacquered
bianco



Design minimale e FINITURA ECOLOGICA

Le porte interne lisce laccate all'acqua uniscono design minimale e finitura ecologica di alta qualità.

Disponibili per le tipologie di aperture: porta pieghevole, porta scorrevole interno ed esterno muro. Le porte reversibili ad un'anta possono essere installate indistintamente, in entrambi i sensi di apertura, sia verso sinistra che verso destra.

Oltre che per l'estrema praticità la serie Mizar si distingue anche per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresentando la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un prodotto durevole e dal costo contenuto.

Minimalist design ECO-FRIENDLY FINISHES

Our smooth lacquered interior doors combine clean contemporary design with premium eco-friendly water-based finishes.

The Mizar collection offers maximum versatility and is available in bi-fold, pocket sliding, and barn-door sliding configurations.


The Mizar collection stands out for its exceptional value, making it an ideal choice for large-scale projects and residential renovations requiring a durable, high-quality, and cost-effective solution.



incontro con vaschetta
// strike plate with dust box
cerniera anuba
// anuba hinges



serratura meccanica
// mechanical lock striker



dettaglio coprifilo
// trims detail



mod. ALCOR REVERSIBILE 79 B-210
canaletto tinto

Serie

ALCOR

Caratteristiche tecniche

- Porta reversibile - TSS.
- Spessore anta 40 mm.
- Bordata su 3 lati.
- Telaio listellare.
- Coprifilo in multistrato.
- Ferramenta cromata.
- n°2 cerniere a scomparsa.
- Serratura magnetica.

Technical features

- Reversible door - TSS.*
- Door thickness 44 mm.*
- 3 sides edge banded.*
- Blockboard jambs.*
- Plywood trims.*
- Chrome Hardware.*
- n°2 invisible hinges.*
- Magnetic lock.*

ALC REV 10



bianco liscio

ALC REV 48



bianco venato

ALC REV 51



palissandro bianco

**ALC REV 51
B-210**



palissandro bianco

ALC REV 81




tratto nocciola

ALC REV 83



tratto gris

**ALC REV 83
SCORREVOLE**



tratto gris

**ALC REV 51
PIEGHEVOLE**



palissandro bianco

ALC REV 84



quercia grigio

ALC REV 84
B-210

quercia grigio

ALC REV 86



quercia bianco

ALC REV 86
B-210

quercia bianco

ALC REV 85



quercia marrone

ALC REV 85
B-210

quercia marrone

ALC REV 76



rovere naturale

ALC REV 76
B-210

rovere naturale

ALC REV 77



rovere bianco



ALC REV 77
B-210

rovere bianco



incontro con vaschetta
// strike plate with dust box
cerniera a scomparsa
// invisible hinges



serratura magnetica
// magnetic lock

ALC REV 79




canaletto tinto



ALC REV 79
B-210

canaletto tinto



dettaglio coprifilo
// trims detail

Serie SIRIO 3.1 LACCATO

Caratteristiche tecniche

Porta reversibile - Laccata.
Spessore anta 40 mm.
Telaio in listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
n°2 cerniere a scomparsa.
Serratura magnetica.

Technical features

*Reversible door - Lacquered.
Door thickness 40 mm.
Blockboard jambs.
Plywood trims.
Chrome hardware.
Invisible hinges.
Magnetic lock.*

**SIR 3.1 Z13
400**

laccato
// lacquered
bianco



**SIR 3.1 Z13
401**

laccato
// lacquered
bianco
incisione
// engraved



**SIR 3.1 Z14
400**

laccato
// lacquered
beige



**SIR 3.1 Z14
401**

laccato
// lacquered
beige
incisione
// engraved



**SIR 3.1 Z13
405**

laccato
// lacquered
bianco
pantografata
// pantographed



**SIR 3.1 Z13
413**

laccato
// lacquered
bianco
incisione
// engraved



**SIR 3.1 Z14
405**

laccato
// lacquered
beige
pantografata
// pantographed



**SIR 3.1 Z14
413**

laccato
// lacquered
beige
incisione
// engraved



**SIR 3.1 Z15
400**

laccato
// lacquered
grigio



**SIR 3.1 Z15
401**

laccato
// lacquered
grigio
incisione
// engraved



**SIR 3.1 Z13
405**

laccato
// lacquered
bianco
pantografata
// pantographed
lato tirare
// pull side



**SIR 3.1 Z13
B-210**

laccato
// lacquered
bianco



**SIR 3.1 Z15
405**

laccato
// lacquered
grigio
pantografata
// pantographed



**SIR 3.1 Z15
413**

laccato
// lacquered
grigio
incisione
// engraved



**SIR 3.1 Z14
B-210**

laccato
// lacquered
beige



**SIR 3.1 Z15
B-210**

laccato
// lacquered
grigio





incontro con vaschetta
// strike plate with dust box
 cerniera a scomparsa
// invisible hinges



serratura magnetica
// magnetic lock



dettaglio coprifilo
// trims detail

Soluzioni VERSATILI ED ELEGANTI



Le porte interne in legno laccate all'acqua della serie Sirio 3.1 uniscono design minimale e finitura ecologica di alta qualità.

L'anta coplanare valorizza gli ambienti moderni e contemporanei, garantendo resistenza e durata nel tempo.

Per uno stile più decorativo le porte Sirio 3.1 sono disponibili lisce, incise o pantografate. Una soluzione versatile elegante e coordinabile con ogni progetto d'arredo.

mod. SIR 3.1 Z15 - 413
 grigio

SOPHISTICATED AND SUSTAINABLE

The Sirio 3.1 collection features premium interior doors finished with high-quality eco-friendly water-based lacquers.

Its flush coplanar design enhances modern interiors with a sleek architectural appearance while maintaining outstanding durability and long-term performance.

The collection is available in smooth, engraved, and routed designs, allowing seamless integration into both minimalist and decorative interior styles.

This versatility makes Sirio 3.1 an elegant and coordinated solution for custom residential and commercial projects.



Serie NATURA

Caratteristiche tecniche

Porta non reversibile - TSS.
Spessore dell'anta mm 44.
Bordata su 3 lati.
Telaio in Combipan.
Coprifilo multistrato.
n°3 cerniere anuba.
Serratura magnetica.

Technical features

*Non-reversible door - TSS.
Finished thickness of the door panel 44 mm.
3 sides edge banded.
Combipan jambs.
Plywood trims.
n°3 anuba hinges.
Magnetic lock.*

NAT 61



juta

NAT 62



sabbia

NAT 25



marbella

NAT 45



antracite

NAT 63



cenere

NAT 65



terra

NAT 48



bianco venato

NAT 48
B-182




bianco venato



incontro con vaschetta
// strike plate with dust box
 cerniera anuba
// anuba hinges



serratura magnetica
// magnetic lock




telaio a 45° e pannello con
 battuta su tre lati
*// 45° frame and door panel
 with rebate on three sides*

Personalità e funzione EQUILIBRIO MODERNO

Serie Natura è una linea di porte, caratterizzata da una marcata personalità, rivolta ad un pubblico dal gusto moderno.

Il pannello della porta della serie Natura con battuta su tre lati non è reversibile.

Disponibile in opzione il kit acustico 28dB con riempitivo anta in truciolare e soglia mobile sottoporta.



mod. NAT 48 B-182
 bianco venato

Character and performance MODERN BALANCE

The Natura collection is defined by its strong personality and refined contemporary aesthetic.

Engineered with a traditional three-sided rabbeted edge, the Natura door panel is non-reversible and handing-specific, ensuring superior sealing performance and a premium feel.


An optional 28 dB acoustic package is available, featuring a specialized particleboard core and an automatic drop seal for enhanced sound insulation.

Schemi di


APERTURA

// Door opening configurations


BAT — porta battente // swing door




PSI — porta pieghevole pacchetto // folding door




PAS — porta pieghevole pacchetto 1/3 + 2/3 // folding door 1/3 + 2/3




SIM — porta scorrevole // sliding door into the wall



RTR — porta battente rototraslante // rotating-hinged door



SEM — porta scorrevole esterno muro // sliding door on the wall



FINITURE

// *Finishes*



10
Bianco
Miz / Alc

48
Bianco Venato
Miz / Alc / Nat

51
Palissandro Bianco
Miz / Alc

61
Juta
Nat

67
Noce F
Miz



25
Marbella
Nat

45
Antracite
Nat

62
Sabbia
Nat

63
Cenere
Nat

65
Terra
Nat



81
Tratto Nocciola
Alc

83
Tratto Gris
Alc

84
Quercia Grigio
Alc

85
Quercia Marrone
Alc

86
Quercia Bianco
Alc



76
Rovere Naturale
Alc

77
Rovere Bianco
Alc

78
Canaletto Naturale
Miz

79
Canaletto Tinto
Alc



MC03
Noce
Miz Microtek

MC10
Bianco
Miz Microtek

MC70
Bianco F
Miz Microtek

MC68
Grigio F
Miz Microtek

MC69
Beige
Miz Microtek



MC90
Bianco A
Miz Microtek

MC92
Cipria A
Miz Microtek

FINITURE LACCATE

// *Lacquered finishes*



Z13
Laccato Bianco
Sir 3.1 / Miz Laccato

Z14
Laccato Beige
Sir 3.1

Z15
Laccato Grigio
Sir 3.1



Finitura abbinata alle porte interne PORTE TAGLIAFUOCO E ACUSTICHE


Prodotti certificati
EI'30/60/90/120 ad anta
singola o doppia con tenuta
fumi e acustica fino a 45 dB.



Finish coordinated with the internal doors **FIRE-RATED AND ACOUSTIC DOORS**

Certified EI30 / EI60 / EI90 / REI120 products, available in single or double leaf configurations, with smoke control and acoustic insulation up to 45 dB.

RASOMURO



Porta rasomuro reversibile
// Reversible flush door

ZANINI 

Zanini S.p.A. nasce da una solida tradizione artigianale che, nei decenni, si è evoluta in una realtà industriale moderna e strutturata. Oggi l'azienda è in grado di gestire internamente l'intero processo produttivo: dalla progettazione alla lavorazione delle materie prime, dalle fasi di finitura fino all'assemblaggio e all'imballo. Un modello produttivo integrato che unisce capacità industriale, controllo costante e attenzione alla qualità.

Alla crescita produttiva si affianca un impegno concreto verso la sostenibilità: linee interamente realizzate con materie prime certificate FSC, impianti alimentati da fonti rinnovabili e sviluppo di prodotti a basse emissioni. La gamma comprende porte interne in legno, ante e semilavorati, porte tagliafuoco e acu-

stiche, oltre a soluzioni dedicate al settore albergo, progettate per rispondere a elevati standard estetici e prestazionali.

Il Gruppo si completa con realtà complementari e specializzate: San.co, oggi brand dedicato alla divisione progetti e alle soluzioni tagliafuoco; ICM S.p.A., produttore di componenti per la porta e per il mobile; Eurover, focalizzata nella verniciatura industriale; oltre ad altre società commerciali a supporto della distribuzione nell'ambito del serramento e del mobile.

I prodotti Zanini sono oggi distribuiti in Italia e sui principali mercati internazionali, espressione di un equilibrio tra tradizione, innovazione e qualità 100% Made in Italy.

Zanini S.p.A. was founded on a strong artisanal heritage that has evolved over the decades into a modern, structured industrial company. Today, the business manages its entire production process in-house: from design and raw material processing to finishing, assembly, and packaging. An integrated production model that combines industrial capability, constant control, and a strong focus on quality.

This growth is matched by a concrete commitment to sustainability: product lines made entirely from FSC-certified raw materials, facilities powered by renewable energy, and the development of low-emission solutions. The range includes wooden interior doors, door panels and semi-finished components, fire-rated and acoustic doors, as well as

dedicated solutions for the hospitality sector, designed to meet high aesthetic and performance standards.

The Group is further strengthened by a network of complementary, specialised companies: San.co, now the brand dedicated to the project division and fire-rated solutions; ICM S.p.A., a manufacturer of components for doors and furniture; Eurover, focused on industrial finishing; along with other commercial entities supporting distribution in the door and furniture sectors.

Zanini products are now distributed across Italy and in key international markets, representing a balance of tradition, innovation, and 100% Made in Italy quality.



VERONA

Via Strà, 153, 37030 Colognola ai Colli (VR)
tel. +39 045 878 0607 · info@portepronte.it

ALESSANDRIA

Viale dell'Industria, 21
Zona Industriale Nuova, D3, 15121 Alessandria (AL)
tel. +39 346 097 1598 · alessandria@portepronte.it

portepronte.it

porte  ***pronte***[®]

a brand of

ZANINI  [®]

ZANINI EXPO

Via Ca' Nove, 1/5, 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

ZANINI Spa

37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR)

zaniniitalia.com